

CONSERVALOR



Preserva el valor de calostro y leche

Frena las Bacterias



CONSERVALOR.

Previene efectivamente el desarrollo bacteriano en calostro y leche, bajo las siguientes circunstancias:

-  Calostro recién ordeñado durante el tiempo antes de ser refrigerado o pasteurizado.
-  Leche antibiótica recién ordeñada durante el tiempo antes de ser enfriada.
-  Calostro recién pasteurizado durante el tiempo que tarda en enfriarse.
-  Leche pasteurizada, durante el tiempo que tarda en servirse.
-  Calostro calentado, durante el tiempo que tarda en ser alimentado a la becerria.

CONSERVALOR

Reduce efectivamente la aparición de los siguientes problemas en las becerrias:

- Septicemia colibacilar (becerrias agitadas)
- Timpanismo abomasal
- Cólicos
- Úlceras en abomaso
- Enteritis necrótica
- Diarreas

DOSIS:

Calostro recién ordeñado:	4 ml por litro
Calostro recién pasteurizado:	4 ml por litro
Leche sin pasteurizar:	4 ml por litro
Leche pasteurizada:	4 ml por litro

NOTA: Este producto previene el desarrollo bacteriológico en leche y calostro por 4 a 8 horas, a temperatura ambiente, dependiendo de su bacteriología inicial.

COMO TRATAMIENTO:

5 ml de Preventy y 20 ml de Conservalor, en la leche o en 2 litros de Revive electrolitos, administrado en biberón o sonda. Una dosis diaria por 3 a 5 días.

FORMULA:

Dioxano.....	10%
Estabilizante.....	0.05%
Vehículo cbp.....	100%

INGREDIENTES:

Agua destilada, Ácido etilen diamino tetrasético, Dioxano, Oxido de cobre, Leuril eter sulfato sódico.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA

Almacenar en un lugar limpio, fresco y seco.

NÚMERO DE REGISTRO: Q-9330-003



Presentación:
Garrafa de 4 lts
Porrón de 20 lts



Hecho en México por: PROTENOVINO S.A. DE C.V.
Calle Metalmecánica #385 Parque Industrial Oriente
Torreón, Coah. México C.P. 27278
Teléfono: 871.209.6839
E-mail: info@protenovino.com
www.protenovino.com